

1.00




1.00

I. ACOPERIRE
UMBRELE
COPERTINA
RETARCTABILA SAU FIXA

II. DELIMITARE FĂRĂ SISTEM
DE ANCORARE ÎN PAVAJ
(Hmax = 1,20m) DA

III. OBTINERE AUTORIZATIE
CONSTRUIRE PENTRU
COPERTINA RETRACTABILA
SAU FIXA



1.00



1.00

I. ACOPERIRE
UMBRELE CU
DIMAMETRUL MAXIM
LATIMEA TERASEI FARA
AFECTAREA FLUXULUI
PIETONAL/ COPERTINE
RETRACTABILE SAU FIXE/
PERGOLA TEXTIL
RETRACTABILA


II. DELIMITARE FĂRĂ
SISTEM DE ANCORARE ÎN
PAVAJ (Hmax = 1,20m)
DA

III. OBTINERE
AUTORIZATIE
CONSTRUIRE PENTRU
PERGOLA RETRACTABILA
FIXA

VI. AMENAJAREA SE VA
FACE FARA AFECTAREA
SPATIULUI VERDE

ANEXA1.1
 MODALITATI DE AMENAJARE A TERASELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA


TROTUAR CU LATIMEA MINIMĂ 1M ALOCAT TRAFICULUI PIETONAL



I. ACOPERIRE
 COPERTINA RETRACTABILA
 SAU FIXA
 EXCLUS UMBRELE

II. DELIMITARE
 NU

**III. OBTINERE AUTORIZATIE
 CONSTRUIRE PENTRU
 COPERTINA RETRACTABILA
 SAU FIXA**



I. ACOPERIRE
 COPERTINA RETRACTABILA
 SAU FIXA
 EXCLUS UMBRELE


II. DELIMITARE
 NU

**III. OBTINERE AUTORIZAȚIE
 CONSTRUIRE PENTRU
 COPERTINA RETRACTABILA
 SAU FIXA**

PENTRU ZONA PENINSULARA

PLAN

SECTIUNE



I. ACOPERIRE

UMBRELE CU DIAMETRUL
MAXIM LATIMEA TERASEI
PERGOLA TEXTIL RETRACTABILA
COPERTINA FIXA SAU RETRACTABILA

II. DELIMITARE FĂRĂ SISTEM DE PRINDERE ÎN PAVAJ (Hmax = 1,20m) DA

III. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

COPERTINA RETRACTABILA/FIXA
PERGOLA

IV. TERASELE SE VOR AUTORIZA NUMAI IN CONDITIILE IN
CARE PE PARTEA CAROSABILA SE POATE PASTRA O LATIME
DE MINIM 0,80 M

LEGENDA



FLUX PIETONAL



AMENAJARE TERASA



CLADIRE



ELEMENTE PENTRU INCALZIT



UMBRELA



DELIMITARE FĂRĂ
SISTEM DE ANCORARE
ÎN PAVAJ (Hmax = 1,20m)

PALETA DE CULORI (UMBRELE SI COPERTINE)

BEJ, CREM, ALB

UMBRELELE / COPERTINELE VOR AVEA O
CULOARE IUNI CONFORM PALETEI DE CULORI
STABILITE, EVENTUAL VOR FI INSCRIPTIONATE
CU SIGLE DIN ACEEASI CROMATICA. ACESTEA
VOR FI OBLIGATORIU ÎNSOTITE DE NUMELE
ORASULUI: CONSTANTA (OPTIONAL SI CU
SIGLA OFICIALA A ORASULUI)

