

**Anunț consultare piață
privind achiziția și montarea a 4 containere (tip modular) pentru
funcționarea punctelor de prim ajutor**

Obiectul consultării : îl constituie achiziția și montarea a 4 containere (tip modular) pentru buna funcționare și desfășurare a punctelor de prim ajutor din municipiul Constanța.

Detalii tehnice:

a) Rama:

- rama: profile din oțel 2 mm grosime, S235, profilele metalice sunt degresate și grunduite cu grund Epoxi grosime 30 micrometri, galvanizate;
- podea inferioară: tablă zincată, grosime 0,5 mm, dublu fâșuită, țevă rectangulară 80x40x3mm, pentru rigidizare, rezistență portantă: 4 KN/m², sarcină statică uniform distribuită;
- dușumea: pal, cimentat grosime 18 mm, acoperit cu gresie de interior, coeficientul de transfer termic $U=0,39 \text{ W/m}^2\text{k}$;
- tavan: tablă zincată, grosime 0,5 mm, dublu fâșuită, țevă rectangulară 80x40x2 mm, pentru rigidizare, pal, melaminat alb 16 mm;
- izolație termică: vată minerală norma C1, de 100 mm grosime;
- piese de colt: 4 inele sudate cu șnur de sudură, conform normelor ISO, pentru ridicarea containerului.

b) Pereți:

- pereți exteriori: grosimea 60 mm, fața exterioară cutată, interior LIS, material izolant: spumă poliuretanică, RAL 3024, de culoare roșie;

c) Uși:

- Ușă exterioară: ușă metalică cu dimensiunea 800 x 2050 mm prevăzută cu încuietoare - 1 buc.;

d) Ferestre:

- Ferestre din tâmplărie PVC, cu geam termopan, culoare albă, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$, sticlă izolantă 4/16/4, dimensiunea 1600 x 100 mm oscilobatantă - 1 buc.;

e) Instalație electrică:

- exterioară: 1 buc. priză exterioară cu 5 pini, normă europeană tensiune 220 V, racorduri electrice exterioare, îngropate, prevăzute cu prize 2P+N+FIP 55/32 A;
- interioară: panou de distribuție 1 x 8 TE, diferențial 32 A, siguranțe 10 A pentru iluminat, siguranțe 16 A pentru prize;
 - 1 buc. întrerupător, 2 buc. priză dublă, 1 buc. priză simplă, 2 buc. lampă cu tuburi cu neon 2 x 36 W, 1 buc. aparat AC 12.000 - 16.000 BTU.

f) Dotări:

- sanitare: 1 buc. lavoar complet echipat.

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice :

Se solicită opinia furnizorului cu privire la :

- prezentare propunere de preț pentru cele 4 construcții modulare, echipate cu dotările minime menționate mai sus.

- Costurile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli directe si indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului, profitul, inclusiv montarea, se vor regăsi în prețul unitar fără TVA a produsului.

Data afișării anunțului : 17.01.2019,

Data limită transmitere propuneri : 25.01.2019, ora 16.00,

Data limită transmitere consultare : 30.01.2019.

Modalitate desfășurare :

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.

Propunerile vor fi transmise în original la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța, sau pe adresa de email: andreea.stefanescu@primaria-constantia.ro.